

৫. কার্যক্রমের নামঃ মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী এবং উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান এবং মৎস্য খামার পরিদর্শন
সূচকেরনামঃ পরামর্শ প্রদানকৃত সুফলভোগী (জন)



লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩১০ জন

বিভাগঃ খুলনা							
জেলাঃ মেহেরপুর							
উপজেলাঃ মেহেরপুর সদর							
ক্র.নং-	পরামর্শ গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	পুকুরের সংখ্যা (টি)	পুকুর/খামারের আয়তন (হে.)	মৎস্যচাষ প্যাকেজের ধরন	সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরামর্শ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	মো: সৃজন আলী পিতা: মো: শহিদুল ইসলাম গ্রাম: উত্তর শালিকা পো: নওপাড়া মোবাইল: ০১৭৩৪-৭২৭১৬৯	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	চান্দা মাছের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়	মার্শাল ১০০ এম এল/বিঘা/৫ ফুট গভীরতায় প্রয়োগ করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।	
২	মোঃ মনিরুল ইসলাম পিতা: মৃত: ফরমান মন্ডল গ্রাম: উত্তর শালিকা পো: উজলপুর মোবাইল: ০১৭৫৭০৬২৩৩০	১	০.১৩	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছ উপরে ভেসে খাবি খায়	সাঁতার কেটে অথবা বাঁশ/টিনের হাড়ী দ্বারা পিটিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেওয়া হলো। এছাড়া তীব্র সমস্যায় বায়ো অক্স ৫০ গ্রাম/৩-৬ ফুট গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।	
৩	মো: শফিকুল ইসলাম, পিতা মো: সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম: শ্যামপুর, পো: আজিজাবাদ, মোবাইল: ০১৭৩৫৭৪৩৪৬৪,	১	০.৬০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানির উপর সবুজ স্তর পড়া দেখা গেল	তুঁতে ১২-১৫ গ্রাম শতাংশ কয়েক ভাগ করে পানির উপরের স্তর থেকে ১০-১৫ সেঃ মিঃ নীচে কাপড়ের পোটলায় বাঁশের খুঁটিতে বেধে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো।	
৪	মো: শাহাবুল ইসলাম আবুল কাশেম আশরাফপুর মেহেরপুর পিতা: গ্রাম: পো: মোবাইল: নাই	২	০.৬০	মনোসেল তেলাপিয়া চাষ	মাছের গায়ে উকুন হওয়া	প্রতি শতাংশে ১/৪কেজি চুন দেওয়ার পর ৩% Oralsolason দেওয়া হল	

৫	মোছা:শাহার বানু পিতা: মো: আব্দুল মমিন গ্রাম: চাঁদপুর পো: বারাদী মোবাইল:০১৭১০৬২৮১৯৪	১	০.২০	পাঞ্জাস মাছ চাষ	ক্ষতিকর প্রাণির আক্রমণ	উদ নিয়ন্ত্রণে চুন ভতি ডিম পুকুর পাড়ে পাখির আক্রমণ থেকে মাছ কে রক্ষা করার জন্য পানির উপরে সুতা/জাল টেনে ফাঁদ তৈরীর পরামর্শ দেওয়া হলো।
৬	মোঃ আমিরুল ইসলাম, পিতা: মো:বেলাল হেসেন, গ্রাম: বুড়িপোতা, পো: মেহেরপুর সদর, মোবাইল:	২	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছ চক্রাকারে ঘোরে	পানিত অ্যামোনিয়ার পরিমান বেশি হলে মাছ ঘুরতে থাকে চুন ২৫০ গ্রাম শতকে ও জিওলাইট ২০০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো
৭	মো: মিজানুর রহমান, পিতা: মো: আঃ ছাত্তার, গ্রাম: বাবুরপাড়া, পো: উজলপুর মোবাইল : ০১৮২৫০৫৫২২৭	১	০.৩০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	বক্ষ পাখনা ও আইশের উপর উকুন হওয়া	সুমিথিয়ন ২-৩ মিলি/শতাংশ অথবা রিপকর্ড ৪০ মিলি/শতাংশ /৫- ৭ ফুট গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৮	মো: আতিয়ার রহমান, পিতা: মো: মানিক মন্ডল, গ্রাম: পিরোজপুর, পো: পিরোজপুর, মোবাইল : ০১৯৮২৮৩৯৩৭৮	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পুকুরে অতিরিক্ত শামুক ঝিনুক	পুকুরে প্রতি শতকে (২-৩) টি ৫০০ গ্রাম ওজনের ব্লাক কার্প মজুদের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৯	মো: রিগেন আলী, পিতা: মোহাম্মদ রফিক, গ্রাম : ঝাউবাড়িয়া, পো: উজলপুর, মোবাইল : ০১৮৭৬৩৫১৬৬৫	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	সার প্রয়োগ সত্বেও পানির রং সবুজ না হওয়া	জিপসাম ৬০ কেজি ও চুন ২০ কেজি একত্রে ১দিন ভিজিয়ে রেখে প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
১০	মো: মনিরুল ইসলাম, পিতা: আইনাল হক, বারাদী বাজার, মেহেরপুর সদর, মোবাইল : ০১৭২৫১৭৯৪৬২	১	০.১৬	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের বৃদ্ধি কম হওয়া	বুই মাছের সাথে অন্য মাছের রেনু দিলে বুই মাছের বৃদ্ধি কম ঘটে এক্ষেত্রে মৃগেল মাছের বৃদ্ধি বেশি হয়।
১১	মো: চাঁদ আলী, পিতা: মৃত সামসুদ্দিন, গ্রাম : বুড়িপোতা, পো: বাড়িবাকা, মোবাইল : ০১৮৩১৯০৭৪৮২	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছ পানির উপর দিয়ে খাবি খাওয়া	সাঁতার কেটে অথবা বাঁশ/টিনের হাড়ী দ্বারা পিটিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেওয়া হলো। এছাড়া তীর সমস্যায় বায়ো অক্স ৫০ গ্রাম/৩-৬ ফুট গড় গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
১২	মো: শামীম রেজা, পিতা: মো: মকছেদ আলী, ৬ নং ওয়ার্ড, মেহেরপুর সদর, মোবাইল: ০১৯৬৬৭৯০৪৩৯	৩	১.৫০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে	মাছের দৈহিক ওজনের ৬% হারে দৈনিক ২বার খাবার প্রয়োগ করতে হবে। মেঘলা দিনে খাবার প্রয়োগ করা যাবে না।

১৩	মো: ফিরোজ আহমেদ, পিতা: মোঃ জেলস হোসেন, গ্রাম : সুবিদপুর, পো: মেহেরপুর সদর, মোবাইল : ০১৮৪০৩৬২৭৬৬	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানির উপর লাল স্তর পড়া	ধানের খড় বা কলাপাতা পেচিয়ে দড়ি তৈরী করে লাল স্তর উঠেয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হলো। ইহাছাড়া ইউরিয়া ১০০-১২৫ গ্রাম/শতাংশ ১০-১২ দিন পরপর প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
১৪	মো: জাহিদ খান, পিতা: মো: জাকির খান, গ্রাম : সুবিদপুর, পো: উজলপুর, মোবাইল : ০১৭১৮২৪৯০৭৭	১০	১০.০০	কার্প কাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে।	(১) চুন প্রয়োগ শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি (২) অথবা জিপসাম শতাংশ প্রতি ১.৫-২ কেজি (৩) ফিটকারি ২৪০-২৪৫ গ্রাম/শতাংশ/৩ সে.মি গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো
১৫	মো: আইনাল হক, পিতা: মো: মনোরুদ্দিন, গ্রাম: সিংহাটি, পো: বারাদি বাজার মোবাইল : ০১৭২৫	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানির উপর লাল স্তর পড়া	ইউরিয়া ৬-৭কেজি ১০-১২ দিন পর ২-৩ বার প্রয়োগ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো
১৬	মো: শাকিল খান, পিতা মো: নাজিম উদ্দিন, গ্রাম: শ্যামপুর, পো: আজিজাবাদ, মোবাইল: ০১৯০৮৫৮৯০০৭	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	সিলভার ও বিগহেড মাছে লাল ফুটকি	ব্লিচিং পাউডার ১২গ্রাম/শতাংশ/ফুট/হারে, চুন ১কিলো/শতাংশ, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ২৫-৩৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট হারে প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো
১৭	মো: হাশেম আলী, পিতা মোঃ ইকতার আলী, গ্রাম: বাবুরপাড়া, পো: উজলপুর, মোবাইল: ০১৭৭৭৮৮৫৩৪৯	১	০.৮০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের দেহে সৃষ্ট লাল দাগ টিপলে রক্ত বের হওয়া	পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ১০ কেজি +১০০ কেজি লবণ একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
১৮	মো: ডালিম আজাদ, পিতা: মো: ফিরোজুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর, মোবাইল: ০১৭৩৯৬৬৭৩৭৭	২	০.৬০	মনোসেল তেলাপিয়া চাষ	লাল দাগ মুগেল মাছ	শীতের শুরুতে শতাংশ প্রতি লবণ ২৫০ গ্রাম+২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
১৯	মো: আবু তালেব পিতা: আদম আলী মোবাইল: ০১৭২৪৭৮৭৫৩৯	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি বা ঘোলাছ বেড়ে যাওয়া	ফিটকারি ২৪০-২৪৫ গ্রাম /শতাংশ/ ফুট গভীরতা অথবা জিপসাম ১.৫ হারে কেজি শতাংশ প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হল
২০	মো: ইস্রাফিল হোসেন, পিতা: হযরত আলী, গ্রাম: ফতেপুর, পো: গোভীপুর, মোবাইল : ০১৮১২৪৮১০৬৭	১	০.২৬	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	কমন কার্প মাছের পেট ফোলা ও আইশের নীচে পানি জমা	আক্রান্ত মাছ সরিয়ে ফেলা, হররা টানা ও চুন ১ কিলো:/শতাংশ প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
২১	মোঃ রকিবুজ্জামান, পিতা: মোঃ হামজার আলী, গ্রাম: শিমুলতলা, পো: বারাদি, মোবাইল: ০১৭৭১৭৪৭০৬৪	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানিতে পি এইচ এর মাত্রা বেশি	টেঁতুল ৪৫০ গ্রাম অথবা ব্লিচিং পাউডার ৬০০ গ্রাম+৩০০ গ্রাম ফিটকারি গুড় গুলে সন্ধার পরে ব্লিচিং পাউডারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হল

২২	মো: আঃ হাকিম, পিতা: মৃত নূর মোহাম্মদ, গ্রাম: উজলপুর, পো: উজলপুর, মোবাইল:০১৭২৬৫৪০৪৬৬	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের দেহে লালদাগ হয়ে হওয়া	চুন ও লবণ (০.৫০+০.৫০)=১কেজি /শতাংশ/ ফুট গড় গভীরতায় ৩ সপ্তাহে ৩বার প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
২৩	মো: জাকির খান, পিতা: নাজিম উদ্দিন শ্যামপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর মোবাইল: ০১৯০৮৫৮৯০০৭	১	০.৩০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পুটি মাছের গায়ে লাল দাগ	শীতের শুরুতে শতাংশ প্রতি লবণ ২৫০ গ্রাম+২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
২৪	মো: রাকিবুজ্জামান, পিতা: মো: হামজার আলী, গ্রাম: শিমুলতলা, পো: বারাদি মোবাইল: ০১৭৭১৭৪৭০৬৪	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	দেহে সৃষ্ট লাল দাগে ঘা হওয়া	চুন ও লবণ (০.৫০+০.৫০)=১কেজি /শতাংশ/ ফুট গড় গভীরতায় ৩ সপ্তাহে ৩বার প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
২৫	মোঃ হাসিব হোসেন, গ্রামঃ ঝাউবাড়িয়া, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর	১	১.০০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	রুই কাতলা সিলভার বাটার রেণু	সাঁতার কেটে অথবা বাঁশ/টিনের হাড়ী দ্বারা পিটিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেওয়া হলো। এছাড়া তীব্র সমস্যায় অক্সি গোল্ড ৫০ গ্রাম/৩-৬ ফুট গড় গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
২৬	মো: হাবিবুর রহমান, পিতা: মো: খলিলুর রহমান, গ্রাম : বর্শিবাড়িয়া, পো : বারদি, মোবাইল : ০১৯৬৪৮৬৭২৮৯	১	০.৬০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	সার প্রয়োগ সত্ত্বেও পানির রং সবুজ না হওয়া	বিঘা প্রতি ১ লিটার সিউইড পানিতে মিশিয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো।
২৭	মো: মিজানুর রহমান, পিতা: আঃ সান্তার, গ্রাম: উজলপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর মোবাইল : ০১৮২৫০৫৫২২৭	১	০.২৫	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	লেজ ও পাখনা পঁচা	১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ জাল টানা সারের ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে মাছের মজুদ ঘণাত্ব কমাতে হবে।
২৮	মো: শফিকুল ইসলাম, পিতা: মো: সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম: শ্যামপুর, পো: আজিাবাদ, মোবাইল:০১৭৩৫৭৪৩৪৬৪	১	০.৬০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের দেহে লাল দাগ হয়ে ঘা হওয়া	চুন ও লবণ (০.৫০+০.৫০)=১.০০ কেজি/শতাংশ/৩ফুট গড় গভীরতায় তিন সপ্তাহে তিন বার করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
২৯	মো: ইসরাফিল হোসেন, গ্রাম: ফতেপুর, পো: গোড়ীপুর, মোবাইল:০১৮১২৪৮১০৬৭	১	০.৩৩	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পুকুরের চারপাশ ও কিনারার অতিরিক্ত আগাছা	পুকুরের চারপাশের ও কিনারার আগাছা পরিষ্কার করার কথা বলা হল
৩০	মো: স্বপন আলী, পিতা: মোহাম্মাদ আলী, গ্রাম: চাঁদপুর, পো: বারদি, মোবাইল : ০১৭৩২৩০৩১৩৭	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের লেজ ও পাখনা পচে যাওয়া	পটাশিয়াম পারম্যাঞ্জানেট ২৫ গ্রাম শতাংশ/ফুট/গড় গভীরতায় তুঁতে ৬ গ্রাম/শতাংশ/ফুট গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।

৩১	মো: মাসুদ রানা, পিতা: মো: আ: কুদ্দুস, গ্রাম: উত্তর শালিকা, পো: নওয়াপাড়া, মোবাইল: ০১৯২৯২৫০৮১০	১	০.১৩	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	আইশের গোড়ায় পানি জমা ও পাখনা ছিড়ে যাওয়া	১কেজি খাবারের সাথে ৫০ মিলি গ্রাম হারে ইরাইথ্রোমাইসিন পাউডার ৭-১০দিন প্রয়োগ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো
৩২	মো: রশিদ, পিতা: চয়েন মন্ডল, গ্রাম: আলমপুর, মেহেরপুর মোবাইল : ০১৯১৩৯২৪৯০০	১	০.৫০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পুকুরের পানিতে কালার না আসা	মজুদ ঘনত্ব কমাতে হবে। চুন প্রয়োগ ১/২কেজি শতাংশে ও সার প্রয়োগ ১/৪ কেজি ইউরিয়া ও টিএসপি
৩৩	মো: ফরজ আলী, পিতা: মোঃ শুরুর আলী, গ্রাম: বশিরবাড়িয়া, পো: বারাদি, মোবাইল: ০১৭৩৪৮৬৭৪৩৭	১	০.৬০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	ইউগ্লেনা জনিত লাল স্তর পড়া	ইউরিয়া ১০০-১২৫গ্রাম/শতাংশ ১০-১২ দিন পর ২-৩ বার প্রয়োগ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো
৩৪	মো : আঃ সান্তার, পিতা : মো : আজিজুল হক, গ্রাম : মনোহরপুর, পো : উজলপুর, মোবাইল : ০১৯২৭৪২২৮২১	১	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছ খাদ্য খায়না	একুয়াজাইম প্লাস ১ গ্রাম/কেজি খাদ্যের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
৩৫	মো: মতিন আলী, পিতা : মো: আমির আলী, গ্রাম : সিংহাটি, পো : বারাদি, মোবাইল : ০১৭৪২২৭৩৬৫৭	১	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	বক্ষ পাখনা ও আইশের উপর উকুন হওয়া	ক্রাইকোলেক্স ৫ মিলি/ শতাংশ ফুট গভীরতায় অথবা আরওলেক্স ৪ মিলি /শতাংশ ফুট গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হল।
৩৬	মো: রাশেদুর রহমান, পিতা : মো: খালেকুর রহমান, স্টেডিয়াম পাড়া, ৮ নং ওয়ার্ড, মেহেরপুর পৌরসভা, মোবাইল : ০১৭১২-৬৬৬৪৬৮	১	০.৩০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	সার প্রয়োগ সত্ত্বেও পানির রং সবুজ না হওয়া	৭০ কেজি জিপসাম ও ২৫ কেজি একত্রে ভিজিয়ে রেখে প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৩৭	আঃ রহিম, পিতা: মকলেছ, গ্রাম: সোলমারী, মেহেরপুর সদর, মোবাইল : ০১৮৩৪০৭১২৪১	১	০.২৫	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পুটি ও বাটা মাছের দেহে লাল দাগ সৃষ্ট হওয়া	শতাংশে ১/২ কেজি চুন প্রয়োগ oral solution ১% প্রতি বিঘা ১৪ ft পানিতে ১০০ মিলি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৩৮	মো: হাশেম আলী, পিতা: মোঃ ইকতার আলী, গ্রাম: বাবুর পাড়া, পো: উজলপুর, মোবাইল: ০১৭৭৮৮৫৩৪৯	১	০.৮০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	লেজ ও পাখনায় লাল ক্ষত হওয়া ও পাখনা ছিড়ে যাওয়া	পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ২৫ গ্রাম শতাংশ/ফুট/গড় গভীরতায় তুতে ৬ গ্রাম/শতাংশ/ফুট গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৩৯	মো: সানাউল্লাহ, পিতা: মো: ফয়েজদ্দিন, গ্রাম: পিরোজপুর, পো: পিরোজপুর, মোবাইল: ০১৭১৭০০৬৭৩৮	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	তেলাপিয়া চোয়ালে লাল	কিউর এক্স ৫ মিলি /শতক/ ফুট পানিতে মিশিয়ে ছিটিতে হবে

৪০	মো: রেজাউল করিম, পিতা: মো: জাহান বকস, গ্রাম: সিংহাটি, পো: বারাদি, মোবাইল: ০১৭২৮৯৯২৩৬৮	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	ফুলকায় লালদাগ হয়ে পঁচে যাওয়া	রেনাকুইন ২০% সলিউশন ১৫০ মিলি ৫ ফুট গড় গভীরতায় ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হল
৪১	মো: আশরাফ আলী, পিতা : আহম্মদ আলী, গ্রাম : আমদাহ, পো : আশরাফপুর, মোবাইল : ০১৯৮০৭৩১০৬৯	১	০.২৬	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের ক্ষত রোগ লেজ ও পাখনা পচা	টিমসেন ৩ গ্রাম/শতাংশ পানিতে ছিটিয়ে হবে ২৪ ঘণ্টা পরে অর্ধেক হারে আরো একবার
৪২	মো: আসাদুজ্জামান, পিতা : মো: সরাতুল্লাহ, গ্রাম : নতুন দরবেশপুর, পো: গোকুলখালী, মোবাইল : ০১৭১৯৯৮০৯৮৬	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	প্রথমে লাল দাগ হয়ে পরে ঘা হওয়া	চুন ও লবন(০.৫০+০.৫০)=১.০০ কেজি /শতাংশ/ ৫ ফুট গভীরতায় প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৪৩	মো: মনিরুজ্জামান, পিতাঃ মইনুদ্দিন, আমঝুপি, মেহেরপুর, মোবাইল : ০১৯৯২৯২৫৮৫৮	১	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	বাটা ও পুটি মাছ মারা যাওয়া	শীতে লবণ + চুন প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষত হয়েছে এই জন্য Bioquatmatricn সাথে মিশিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
৪৪	মো: আইনাল হক, পিতা: মৃত ফরমান বিশ্বাস, গ্রাম: যুগিন্দা, পো: বারাদি, মোবাইল: ০১৭২৬৮৬৬১৮১	১	০.৫০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পুকুরে পানিতে হাত পা চুলকায়	ব্লিচিং পাউডার ১.৫ কেজি/বিঘা/৫-৭ ফুট গভীরতায় পানিতে গুলে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৪৫	মো: আইনাল হক, পিতা: মৃত ফরমান বিশ্বাস, গ্রাম: যুগিন্দা, পো: বারাদি, মোবাইল: ০১৭২৬৮৬৬১৮১	১	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের পায়ু পথে রক্ত/ লাল	রডোম্যাক্স ০.৫ গ্রাম/কেজি খাবারের সাথে প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৪৬	মো: দেলোয়ার হোসেন, পিতা: মোঃ রহিম বক্স, বারাদি, মেহেরপুর মোবাইল: ০১৭২২৪৭৪৭৮২	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানির উপরিভাগে বুদবুদ সৃষ্টি হওয়া	পানি পরিবর্তন করা জাল টানা হরার টানার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৪৭	মো: দেলোয়ার হোসেন, পিতা: মোঃ রহিম বক্স, বারাদি, মেহেরপুর মোবাইল: ০১৭২২৪৭৪৭৮২	১	০.৩০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	লোন নিতে চায়	ব্যাংক ব্যাবস্থাপকের সহিত যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৪৮	মোঃ মিনারুল ইসলাম, পিতা: মোঃ দোয়াত আলী মন্ডল, গ্রামঃ রুদ্রনগর, পো: উজলপুর, মোবাইল:০১৭৭৬১৬২৪৩০	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	অ্যামোনিয়া জনিত সমস্যা সৃষ্টি হওয়া	৫০% পানি পরিবর্তন করা বড় মাছ খরে হালকা করা ও জিওলাইট ২০০-২৫০ গ্রাম শতাংশ/ফুট গভীরতায় প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

৪৯	মোছা: ববিতা খাতুন, স্বামীঃ মোঃ ওলিল আলী, গ্রাম: ময়ামারি, পো: আমঝুপি, মোবাইল:০১৯৯৪০২৬৩৯৩	১	০.১৩	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের উকুন	আরগুলেক্স-ইয়ন ৪ মিলি /শতাংশ /ফুট পানিতে সরাসরি স্প্রে করতে হবে
৫০	মো: মামুন খান, পিতা: মৃত আতাহার আলী খান, গ্রাম : ঝাউবাড়িয়া, পো: উজলপুর, মোবাইল:০১৯৬৩১৪৬৩১৪	১	০.১৬	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	রাফুসে প্রাণির আক্রমণ থেকে মাছকে রক্ষা করা	উদ নিয়ন্ত্রণে চুন ভর্তি ডিম পুকুর পাড়ে পাখির আক্রমণ থেকে মাছকে রক্ষা করার জন্য পানির উপরে সুতা/জাল টেনে ফীদ তৈরীর পরামর্শ দেওয়া হলো।
৫১	মো: মুনছুর আলী, পিতা: মো: এসকেন আলী, গ্রাম : উঃ শালিকা, পো: দারিয়াপুর, মোবাইল:০১৮৭৭০০৯৭৮৬	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানির উপর লাল স্তর পড়া	ধানের খড় বা কলাপাতা পেচিয়ে দড়ি তৈরী করে লাল স্তর উঠেয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হলো। ইহাছাড়া ইউরিয়া ১০০-১২৫ গ্রাম/শতাংশ ১০-১২ দিন পরপর ২-৩বার প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৫২	সাইদুর রহমান, পিতা: মোঃ আব্দুল মান্নান, গ্রাম : নতুন দরবেশপুর, পো: গোকুলখালী, মোবাইল:০১৭৯৫৩৯৩৭৩৬	১	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	কোন কারণ ছাড়া মাছ মারা যাওয়া	চুন ও লবণ (০.৫০+০.৫০) ১.০০ কেজি শতাংশ /৫ ফুট গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৫৩	মোছা: সাহার বানু, পিতা: মো: মোমিন, বারাদি বাজার, মেহেরপুর, মোবাইল:০১৭১১০৬২৮১৯৪	১	০.৩০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানি ঘোলা খাবার খাচ্ছে না	শীতের শুরুতে পানি ঘোলা থাকে এজন্য পানিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে। শীতে মাছ কম খায় এজন্য খাবার কমিয়ে দিমে হবে।
৫৪	মোঃ মোস্তাক আলী, পিতা: মো: মজিবর রহমান, গ্রাম: সিংহাটি, পো: বারাদি মোবাইল : ০১৭৬৬৮৪৩৮৫০	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	বক্ষ পাখনা ও আইশের উপর উকুন	ডেলেটিক্স অথবা এসিম্যাক্স ১ মিলি/শতাংশ ফুট গভীরতায় প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৫৫	মো: আমিনুল ইসলাম, পিতা: মোঃ মসলেম উদ্দিন, গ্রাম: বর্শিবাড়িয়া, পো: বারাদি বাজার, মোবাইল:০১৭১৭৭৪৩৯৮৬	১	০.৫০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানির উপর লাল স্তর পড়া	ধানের খড় বা কলাপাতা পেচিয়ে দড়ি তৈরী করে লাল স্তর উঠেয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হলো। ইহাছাড়া ইউরিয়া ১০০-১২৫ গ্রাম/শতাংশ ১০-১২ দিন পরপর ২-৩বার প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৫৬	মো: শাহাদত হোসেন, পিতা: মো: আইতাল হোসেন, গ্রাম: উত্তর শালিকা, পোঃ নওপাড়া, মোবাইল : ০১৯৮৯২৫৫৯৭৩	১	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	ইউগ্লেনা জনিত লাল স্তর পড়া	ইউরিয়া ১০০-১২৫গ্রাম/শতাংশ ১০-১২ দিন পর ২-৩ বার প্রয়োগ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো
৫৭	মো: মনিরুল ইসলাম, পিতা: মো: জোয়াত আলী, গ্রাম: রুদ্রনগর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর মোবাইল:০১৭৭৬১৬২৪৩০	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	বাটা ও মৃগেল মাছের ক্ষত রোগ	পানিতে ২৫০ গ্রাম চুন +২৫০ গ্রাম লবন প্রয়োগের করুন , ৩% ওরালসোলুশান একরে ১০০ মিলি দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

৫৮	মো: সাদ্দাম হোসেন, পিতাঃ মো: আলাউদ্দিন, গ্রাম: পাটকেলপোতা, পো: বারাদি, মোবাইল:০১৭৪৩৯২৫১৪৪	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	আইশের ফুলে যাওয়া ও গোড়ায় পানি জমা ও পাখনা ছিড়ে যাওয়া	জিওটেক্স ৩৮০গ্রাম শতাংশ/ফুট গভীরতায় প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো। ১০-১৫ পিপিএম মাত্রায় অক্সিট্রোসাইক্লিন প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।
৫৯	মো: ইনছান আলী, পিতাঃ মৃত কনোই মন্ডল, গ্রাম : ময়ামারি, পো: আমঝুপি, মোবাইল : ০১৭৪৫১১০৩৩৮	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের দেহে বিভিন্ন অংশে ক্ষত।	চুন ও লবণ (০.৫০+০.৫০)=১.০০ কেজি/শতাংশ/৫ফুট গড় গভীরতায় দুই সপ্তাহে ২ বার প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো। পটাশিয়াম পার ম্যাগানেট ২৫-৩৫ গ্রাম/শতক/ফুট গড় গভীরতায় প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৬০	মো: সবুজ আহমেদ, পিতা: মো: আমজাদ হোসাইন, গ্রাম: বর্শিবাড়ি, পো: বারাদি, মোবাইল:০১৩০৩৬৮৪৯৫৫	১	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	কোন কারণ ছাড়া মাছ মারা যাওয়া	চুর ও লবণ (০.৫০+০.৫০)=১.০০ বিঘা/ শতাংশ/ফুট গভীরতায় প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৬১	মো: ফিরোজুল ইসলাম, নতুন দরবেশপুর, আমঝুপি, মেহেরপুর মোবাইল:০১৭১৫২৩২৭৩৫	২	১.১০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছ খাচ্ছে কম	শীতে মাছ খায় কম লবণ ২৫০+২৫০ গ্রাম চুন এবং ১% হারে খাবার দেন।
৬২	মো:মানিক মিয়া, পিতা : মোঃ আক্বাচ আলি, গ্রামঃ উত্তর শালিকা, পো: নওপাড়া, মোবাইল:০১৭৪০৫৪৬৬৪৪	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের দেহে সৃষ্ট লাল দাগ টিপলে রক্ত বের হওয়া	পটাশিয়াম পারম্যাগানেট ২৫ গ্রাম শতাংশ/ফুট/গড় গভীরতায় তুঁতে ৬ গ্রাম/শতাংশ/ফুট গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৬৩	মো: নাসির উদ্দিন, পিতা: মোঃ আব্দুল বারি মোল্লা, গ্রামঃ কলাইডাঙ্গা, পো: বারাদি বাজার, মোবাইল:০১৭২২২০৪৬৪৫	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মৃগেল মাছের পেট ফোলা রোগ	আক্রান্ত মাছ দ্রুত সরিয়ে ফেলা নিয়মিত হররা টানা সহ শতক প্রতি ১ কেজি চুন ব্যবহার এবং ব মাছের পেট থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে পানি বের করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৬৪	মো: রাকিবুজ্জামান, পিতা: মো:হামজার আলী, গ্রাম: শিমুলতলা, পো: শিমুলতলা, মোবাইল : ০১৭৭১৭৪৭০৬৪	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পুকুরের পানিতে হাত পা চুলকায়	ব্লিচিং পাউডার ২ কেজি ৫-৭ ফুট গভীরতায় পানিতে গুলিয়ে প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৬৫	মোঃ রাশেদুর রহমান, পিতা : মোখলেছুর রহমান, মেহেরপুর পৌরসভা, মেহেরপুর, ০১৭১২- ৬৬৬৪৬৮	১	০.৩০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের দেহে লাল দাগ	চুন ২৫০ গ্রাম /শতাংশ ও ৩% ওর্যাল সলিউশান/একরে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৬৬	মোঃ আনারুল ইসলাম, পিতা: মৃত আব্দুর সাত্তার, গ্রামঃ আশরাফপুর, পো: আশরাফপুর, মোবাইল:০১৭৪৬৯১৪২০৩	১	০.২৬	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানির রং অতিরিক্ত ঘোলা হওয়া	জিপসাম ১.৫-২ কেজি /মতাংশ অথবা জিওফাস্ট ১০০ গ্রাম /শতাংশ প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।

৬৭	মো: আসাদুজ্জামান, পিতা : আতাহার আলী, গ্রাম : বাধাকান্তপুর, পো: দারিয়ারপুর, মোবাইল:০১৭১৫৪৯৭৭৮৫	১	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	নতুন মৎস্য চাষী মাছ চাষের কলাকৌশল জানতে চাওয়া	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ কলাকৌশল বিষয়ে ধারণা প্রদান এবং প্যাকেজ ডিক্রিক মাছ চাষের লিফ লেট প্রদান করা হলো।
৬৮	মো: আশাদুল হক, পিতা : মো: হাবিবুর মোল্লা, গ্রাম : কলাইডাঙ্গা, পো : বারাদি, মোবাইল : ০১৭৪০৯৪৬৩৫৬	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের পেট ফোলা রোগ হওয়া	চুন ৫০০ গ্রাম শতাংশ অথবা রেনামাইসিন ২৫০ মিলি গ্রাম ১ কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৬৯	মোঃ মতিয়ার রহমান, পিতা : মোঃ দৌলত হোসেন, গ্রাম : খোকসা, পো : আমঝুপি, মোবাইল : ০১৯৩৫৭৯৮৩১৩	১	০.১৬	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে ক্ষত দেখা যাওয়া	চুন ও লবন (১+১)=২ কেজি শতক/ফুট গড় গভীরতায় সপ্তাহে ২ বার ইহা ছাড়া পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ২৫-৩৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট গড় গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৭০	মো: কিবরিয়া হোসেন, পিতা: আবুল কালাম, গ্রাম : বাবুর পাড়া, পো : উজলপুর, মোবাইল : ০১৮২৪৯৭৩৬৮৬	১	০.৪০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	দেহে সৃষ্ট লাল দাগে টিপ দিলে রক্ত বের হওয়া	চুন ১ কেজি/শতাংশ অথবা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট গড় গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৭১	মোঃ আনারুল ইসলাম, পিা : মোঃ আবদার রহমান, গ্রাম : আশরাফপুর, পোষ্ট : আশরাফপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর। ০১৭৪৬-৯১৪২০৩	২	০.৫০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পুটি মাছ মারা যাওয়া।	চুন ২৫০ গ্রাম /শতাংশ ও ৩% ওর্যাল সলিউশান/একরে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৭২	মো:শাকিল খান, পিতা: মোঃ নাজিম উদ্দিন, গ্রাম : শ্যামপুর, পোঃ আজিজাবাদ, মোবাইল : ০১৯০৮৫৮৯০০৭	১	০.২৪	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মাছের দেহে উকুন দেখা দেওয়া	সুমিথিয়ন ২-৩ মিলি/শতক/ ফুট গড় গভীরতায় /ডিপটারেক্স ৬গ্রাম /শতক/ ফুট গড় গভীরতায় (৫-৭) দিন পরপর ৩ তিন বার প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৭৩	মো: তোজাম্মেল হক, পিতা: মো: তিনাজদ্দীন শেখ, গ্রাম: যুগিন্দা পো: বারাদি, মোবাইল : ০১৭৬২৭৭০৩৫৩	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	প্রথমে লাল দাগ হয়ে পরে ঘা হওয়া	চুন ও লবন(০.৫০+০.৫০)=১.০০ কেজি /শতাংশ/ ৫ ফুট গভীরতায় প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৭৪	মো: আনোয়ার হোসেন, পিতা: মোঃ আঃ সালাম, গ্রাম : উত্তর শালিকা, পো : নওপাড়া, মোবাইল : ০১৭৫৪৮০৪০৯৮	১	০.২৪	পাঞ্জাস মাছ চাষ	এ্যামোনিয়া জনিত সমস্যা সৃষ্টি হওয়া	মজুদ মাছের ঘনত্ব কমিয়ে ৫০ % পানি পরিবর্তন ও জিওলাইট ২০০-২৫০ গ্রাম /শতাংশ/ফুট গড় গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।

৭৫	মো: আব্দুল কুদ্দুস মল্লিক, পিতা : মো: মকর উদ্দিন মল্লিক, গ্রাম : সুবিদপুর, পো: উজলপুর, মোবাইল : ০১৮২৪৬৮০৮৩৬	১	০.২০	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	দেহে সৃষ্ট লাল দাগে ঘা হওয়া	চুন ও লবন(০.৫০+০.৫০)=১.০০ কেজি /শতাংশ/ ৩ সপ্তাহে ৩ বার প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৭৬	মোঃ আশাদুল ইসলাম, পিতা : মোঃ আতাহার আলী, গ্রাম : বলিয়ারপুর, পোষ্ট : বারাদি, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর, মোবাইল : ০১৭১৫৪৯৭৭৮৫	১	০.২৫	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	মুগেল মাছের দেহে লাল দাগ হওয়া	চুন ২৫০ গ্রাম /শতাংশ ও ৩% ওর্যাল সলিউশান/একরে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৭৭	মো: রাজিবুল ইসলাম, পিতা: মো: আব্দুর রহমান, গ্রাম : কলাইডাঙ্গা, পো: বারাদি, মোবাইল:০১৭১৪৪৮৭২৪৭	১	০.১৩	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	ফুলকায় লালদাগ হয়ে পঁচে খসে যাওয়া	চুন ১/২কিলো/শতাংশ অথবা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ২৪- ৩৬গ্রাম/শতাংশ/ফুট গড় গভীরতায় প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
৭৮	মো: ইসরাফিল হোসেন, গ্রাম : ফতেপুর, পো: গোড়ীপুর, মোবাইল : ০১৮১২৪৮১০৬০	১	০.৩৩	কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	পানির উপর লাল স্তর পড়া	ধানের খড় বা কলাপাতা পেচিয়ে দড়ি তৈরী করে লাল স্তর উঠেয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হলো। ইহাছাড়া ইউরিয়া ১০০-১২৫ গ্রাম/শতাংশ ১০-১২ দিন পরপর প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
উপজেলা মোটঃ ১৬৬		৭৮	৩৬.৪৭			



৩১/১২/২০২০

মোঃ রবিউল ইসলাম

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।

৭৯১৬২৬৪৩



sufomeherpur@fisheries.gov.bd