

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
পাইকগাছা, খুলনা।  
<http://paikgasa.khulna.gov.bd>



স্মারক নং-০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৭০.০০৯.২০২১-

২৫৮

তারিখ: ২২ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
০৭ মার্চ ২০২১ খ্রি.


গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আজ ০৭ মার্চ ২০২১খ্রি. পাইকগাছা উপজেলার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদ্বয়ের করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হওয়ায় জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন ঐর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে উপজেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সদস্য-সচিব উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, পাইকগাছা, খুলনা এর সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ১১(২) ধারা মোতাবেক উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সনাক্তের থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ (লকডাউন) করণপূর্বক উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের বাড়িতে লোকজন প্রবেশ ও বাহির নিষিদ্ধ করা হলো।

ক্রঃনং	নাম	সনাক্তের তারিখ	ঠিকানা	মোবাইল নং
১।	দীপক কুমার মন্ডল	০৪-০৩-২০২১	কাশিমিনগর, পাইকগাছা	০১৩১৬৯১৯৫২৪
২।	শ্রীকান্ত সানা	০৫-০৩-২০২১	শামুকপোতা, পাইকগাছা	০১৭৩৭৯৭৫০২০

২। তার পরিবারের সদস্য, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীসহ সকলকে আবশ্যিকভাবে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩। উপরোক্ত আদেশ অমান্যকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

  
০৭/০৩/২১  
এ.বি.এম.খালিদ হোসেন সিদ্দিকী  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ও

সভাপতি

উপজেলা পর্যায়ে করোনা ভাইরাস সংক্রামণ ও  
প্রতিরোধসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা কমিটি  
পাইকগাছা, খুলনা।

০৭/০৩/২১

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় জন্য প্রেরণ করা হলোঃ- (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, ১০৪, খুলনা-০৬, পাইকগাছা, খুলনা।
- ২। জেলা প্রশাসক, খুলনা।
- ৩। মেয়র, পাইকগাছা পৌরসভা, পাইকগাছা, খুলনা।
- ৪। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, পাইকগাছা, খুলনা।
- ৫। অফিসার ইনচার্জ, পাইকগাছা থানা, খুলনা।
- ৬। উপজেলা ..... অফিসার (সকল), পাইকগাছা, খুলনা।
- ৭। সহকারী প্রোগ্রামার, পাইকগাছা, খুলনা (পোর্টালের আপলোডের অনুরোধসহ)।
- ৮। চেয়ারম্যান, ..... (সকল) ইউপি, পাইকগাছা, খুলনা।
- ৯। সভাপতি/সম্পাদক, ..... পাইকগাছা, খুলনা।