

# শার্শা উপজেলা পরিষদ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: মোহা: আলিয়া ফেরদৌস, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, শার্শা, যশোর

তারিখ: ০৮/০৭/২০২১ খ্রি:

সময়: সকাল ১২-০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-ক-বর্ণিত

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সন্মানিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলী অঃশঃপ্রঃঅঃ, শার্শাকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। মোঃ গেলান শরীফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, শার্শা সন্মানিত সভাপতিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভার কাজ শুরু করেন। সদস্য সচিব উপস্থিত সকল সদস্যকে বিভাগীয় কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

## বিভাগীয় আলোচনা:

সভার উপজেলার ১১ টি ইউনিয়নের বর্তমান নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন পূর্বক প্রতিটি ইউনিয়নের নিরাপদ পানি সরবরাহ সম্পর্কে উপস্থিত সন্মানিত সদস্যগণকে অবহিত করেন। এপর্যায়ে কমিটির সভাপতি মহোদয় প্রতিটি ইউনিয়নের বোরিংকৃত নলকূপের দ্রুত সেটিং এর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা জানতে চান। কমিটির সদস্য সচিব জানান যে, উপজেলার ৩৬৬ টি+২৬০টি+৫০টি+১৭টি নলকূপের বোরিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে। পানি টেষ্টের রিপোর্ট অনুযায়ী সেটিং কার্যক্রম চলছে। যে সমস্ত এলাকায় দ্রুত সেটিং দরকার সেসব এলাকার তালিকা করা হয়েছে। আর্সেনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, যে সকল এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না সে সব এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত অগভীর/ গভীর নলকূপ এর পাশে আর্সেনিক ও আয়রন দূরীকরণের জন্য RO ফিল্টার প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে সমস্ত এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব। সভায় উপস্থিত সন্মানিত সদস্যবৃন্দ দৃষ্টীয় বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীতে শার্শা উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে স্যানিটেশন পরিস্থিতি সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে সদস্য সচিবের নিকট জানতে চাইলে তিনি সভাকে জানান, স্যানিটেশন পরিস্থিতি নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষে বিভিন্ন বাজার, বিদ্যালয়ে পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হচ্ছে।

## সিদ্ধান্ত-০১

- বোরিংকৃত নলকূপের দ্রুত সেটিং ব্যবস্থা। আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ ফিল্টার না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা।
- কমিউনিটি পর্যায়ে সারফেসের পানি ট্রিটমেন্ট করে সরবরাহ করা যেতে পারে।

## সিদ্ধান্ত-০২

- পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ হলে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী সুপেয় পানিবোগ্য পানির সুবিধা পাবে। প্রাথমিকভাবে উক্ত নলকূপ গোলা, কায়া ও পুটখালী ইউনিয়নে করা যেতে পারে।
- যে সমস্ত বিদ্যালয়সমূহ নলকূপ অসফল এলাকায় অবস্থিত সমস্ত বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করার গভীর নলকূপ ১২০০ফিটের অধিক নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে।

## সিদ্ধান্ত-০৩

- প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরুরীভিত্তিতে হাইজিন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা আবশ্যিক। 'এমনকি নিম্ন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে আলাদা মেয়ে পুরুষ হাইজিন ব্যবস্থা নির্মাণ করা আবশ্যিক।
- বিশেষ করে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী বেশি সে সমস্ত WASH Block নির্মাণ করা প্রয়োজন।

## সিদ্ধান্ত-০৪

- গভীর নলকূপ সফল এলাকায় কমিউনিটি পর্যায়ে ছোট ছোট পরিবার নিয়ে নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে।  
এর ফলে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠি সুপেয় পানযোগ্য পানির সুবিধা পাবে। প্রাথমিকভাবে উক্ত নলকূপ গোপা, কায়বা ও পুটখালী ইউনিয়নে করা যেতে পারে।

অন্তঃপ্রব আর কোন আলোচনা না থাকায় যথাসময়ে সবাই উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

- ০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, শার্শা ০১, শার্শা, যশোর।  
০২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শার্শা উপজেলা, যশোর।  
০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা উপজেলা, যশোর।  
০৪। চেয়ারম্যান, .....ইউনিয়ন পরিষদ, শার্শা, যশোর।  
০৪। অফিস নথি।



উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

ও

সভাপতি

উপজেলা বিস্তৃত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক কমিটি

শার্শা উপজেলা, যশোর

# শার্শা উপজেলা পরিষদ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: মোঃ আসেরা ফেরদৌস, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, শার্শা, মণোর

তারিখ: ০৯/০৯/২০২১ খ্রি:

সময়: সকাল ১১-০০ ঘটিকা

সভার উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-ক-বর্ণিত

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলী জগদীশচন্দ্র, শার্শাকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। মোঃ গেলাম শরীফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, শার্শা সম্মানিত সভাপতিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভার কাজ শুরু করেন। সদস্য সচিব উপস্থিত সকল সদস্যকে বিভাগীয় কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

## বিভাগীয় আলোচনা:

সভার উপজেলার ১১ টি ইউনিয়নের বর্তমান নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন পূর্বক প্রতিটি ইউনিয়নের নিরাপদ পানি সরবরাহ সম্পর্কে উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে অবহিত করেন। এপর্যায়ে কমিটির সভাপতি মহোদয় প্রতিটি ইউনিয়নের বোরিংকৃত নলকূপের দ্রুত সেটিং এর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা জানতে চান। কমিটির সদস্য সচিব জানান যে, উপজেলার ৩৬৬ টি+২৬০টি+৫০টি+১৭টি নলকূপের সেটিং কার্যক্রম শেষের দিকে। পানি টেঙ্কের রিপেটি অনুযায়ী সেটিং কার্যক্রম চলেছে। নতুন করে ৫৪৭ টি নলকূপের কাজ চলমান রয়েছে। আর্সেনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, সকল এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না সে সব এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত অগভীর/ গভীর নলকূপ এর পাশে আর্সেনিক ও আয়রন স্ক্রিনের জন্য RO ফিল্টার প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে সমস্ত এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নগরীর বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীতে শার্শা উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে স্যানিটেশন পরিস্থিতি সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে সদস্য সচিবের নিকট জানতে চাইলে তিনি সভাকে জানান, স্যানিটেশন পরিস্থিতি নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাজার, বিদ্যালয়ে পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হচ্ছে।

## সিদ্ধান্ত-০১

- বোরিংকৃত নলকূপের দ্রুত সেটিং ব্যবস্থা।
- কমিউনিটি পর্যায়ে সারফেসের পানি ট্রিটমেন্ট করে সরবরাহ করা যেতে পারে।

## সিদ্ধান্ত-০২

- পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ হলে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী সুপেয় পানযোগ্য পানির সুবিধা পাবে।
- যে সমস্ত বিদ্যালয়সমূহ নলকূপ অসফল এলাকায় অবস্থিত সমস্ত বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করার গভীর নলকূপ ১২০০ফিটের অধিক নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে।

## সিদ্ধান্ত-০৩

- প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরুরীভিত্তিতে হাইজিন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা আবশ্যিক। 'এমনকি নিম্ন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে আলাদা মেয়ে পুরুষ হাইজিন ব্যবস্থা নির্মাণ করা আবশ্যিক।
- বিশেষ করে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী বেশি সে সমস্ত WASH Block নির্মাণ করা প্রয়োজন।




- গভীর নলকূপ সফল এলাকায় কমিউনিটি পর্যায়ে ছোট ছোট পরিবার নিয়ে নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে।
- এর ফলে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠি সুপেয় পানযোগ্য পানির সুবিধা পাবে। প্রাথমিকভাবে উক্ত নলকূপ গোপা, কায়বা ও পুটখালী ইউনিয়নে করা যেতে পারে।

অতএব আর কোন আলোচনা না থাকায় যথাসময়ে সবাই উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

- ০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, শার্শা ০১, শার্শা, যশোর।
- ০২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শার্শা উপজেলা, যশোর।
- ০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা উপজেলা, যশোর।
- ০৪। চেয়ারম্যান, ..... ইউনিয়ন পরিষদ, শার্শা, যশোর।
- ০৪। অফিস নথি।



উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

ও

সভাপতি

উপজেলা বিত্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক কমিটি  
শার্শা উপজেলা, যশোর